


BP 5.000 GARDEN

Odolné a výkonné zahradní čerpadlo BP 5.000 Garden je perfektní pro ekologické a ekonomické zavlažování zahrady vodou z alternativních zdrojů, jako jsou jímky nebo nádrže.



Číslo produktu

1.645-710.0

- Díky praktickému nožnímu spínači lze pohodlně zapínat a vypínat bez ohýbání.
- Pohodlná rukojeť pro mobilní nošení.
- Díky optimalizované přípojovací hubici lze čerpadlo připojit bez použití nářadí.

Technické údaje

EAN kód		4054278915920
Výkon motoru max.	W	650
Průtok max.	l/h	< 5000
Dodání do	m	max. 40
Tlak	bar	max. 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota	°C	max. 35
Přípojovací závit		G1
Přípojovací kabel	m	1,5
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,8
Hmotnost včetně obalu	kg	7,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	372 × 186 × 231

Vybavení

Optimalizované přípojovací hrdlo	■
Přípojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
Samostatné plnicí otvory	■
Vypouštěcí ventil vody	■
Ergonomické držadlo	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



**5
LET
ZÁRUKA**

Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.



Pohodlný nožní spínač

- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.



Optimální nasávání

- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 5.000 GARDEN

1.645-710.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0	S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	■
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	3	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová připojovací sada	4	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	5	6.997-340.0		□
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	6	2.997-113.0	Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	7	2.997-120.0	Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	□
SACÍ HADICE				
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m	8	2.997-110.0	Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m	9	2.997-111.0	Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
FILTRY				
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	10	6.997-345.0	Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	11	6.997-342.0		□
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	12	6.997-341.0		□
Předsazený filtr čerpadla, velký	13	2.997-210.0	Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
Předsazený filtr čerpadla, malý	14	2.997-211.0	Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 5.000 GARDEN 1.645-710.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ				
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdko chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdko, bez vody.	<input type="checkbox"/>

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐ Volitelné příslušenství
 ☐ Čistící prostředky