

Střední třída

K 4 Premium *EU



Vysokotlaký čistič „K4 Premium“ s vodou chlazeným motorem – ideální pro příležitostné použití a středně silné nečistoty (např. na automobilech, zahradních plotech, jízdních kolech). S navíjecím bubnem na hadice pro pohodlnou manipulaci.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 6 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Pistole s Quick Connect
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- 1 l RM 555 univerzální čisticí prostředek

Objednací číslo: 1.180-310.0



Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-až do 130/2-až do 13
Průtok l/h	Max. 420
Plošný výkon (m ² /h)	30
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 40
Příkon (kW)	1,8
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	10,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	285x325x876
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič „K4 Premium“ disponuje vodou chlazeným motorem a doporučuje se pro příležitostná použití v domácnosti. Přístroj si lehce poradí se středně silnými nečistotami např. na menších automobilech, zahradních plotech nebo jízdnicích kolech. Přístroj je vybaven navíjecím bubnem na hadice pro maximální uživatelský a skladovací komfort. Kromě toho přístroj doplňují ještě pistole s připojením Quick Connect, 6 m dlouhá vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario Power, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na odolné nečistoty, vodní filtr pro ochranu čerpadla, jakož i univerzální čistič P & C. Pracovní nástavec Vario Power lze přenastavit pouhým otočením pod tlakem – pro obzvlášť cílený a k povrchu šetrný úklid.

Vybavení a užitek

Vynikající výkon

Třídy K3-K7 Kärcher eco!logic řady jsou vybaveny inovativním, vodou chlazeným motorem. Přístroje jsou obzvlášť výkonné a s obzvlášť dlouhou životností, mimo jiné až o 10 % lehčí.

Čistě uklizeno

Všechno čistě uklizené – díky bubnu na navíjení hadic s funkcí pohodlného navíjení hadic a velkým hákem na kabely k pohodlné úschově kabelu přímo na přístroji.

Plug 'n' Clean

Rychle, snadno a pohodlně – díky systému Plug'n'Clean lze čisticí prostředek vyměnit pouhým jedním pohybem.

Quick Connect

Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



Objednací číslo 2.643-245.0



"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0



T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.641-751.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Kartáče a mycí houby

Objednací číslo 2.643-237.0



Objednací číslo 2.643-246.0



Objednací číslo 2.643-233.0



Objednací číslo 2.643-236.0



Objednací číslo 2.643-234.0



Kartáče a mycí houby

Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-699.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



Delta-Racer D 150

Objednací číslo 2.641-812.0



Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-244.0



Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-235.0



Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



Objednací číslo 2.643-240.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Twin jet rotační tryska

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

Objednací číslo 2.641-607.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Pracovní nástavce

Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Objednací číslo 2.643-253.0



Objednací číslo 2.643-239.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.642-440.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0



Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0



Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

Objednací číslo 2.641-708.0



Různé

Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

Objednací číslo 2.641-610.0



Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Sada náhradních o-kroužků

Objednací číslo 2.640-729.0



Různé

Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Objednací číslo 2.640-732.0



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

Objednací číslo 2.640-771.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Speciální použití

Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.643-100.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-143.0



Objednací číslo 2.643-144.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.643-145.0



Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací číslo 2.641-847.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Sací hadice eco!logic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0



Objednací číslo 2.642-830.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.642-831.0



Vysokotlaké hadice

Objednací číslo 2.643-037.0

