



Přístroj je vhodný pro časté čištění silných nečistot a pro plošný výkon 60 m<sup>2</sup>/h. S vysokotlakým čističem Kärcher K 7 Full Control budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm a podstavnou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





## K 7 Full Control

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		1.317-000.0
<b>EAN kód</b>		4054278044804
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20-160 / 2-16
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	17,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	463 × 330 × 667

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>		Pistole Full Control Power
<b>Tryska Vario Power Jet</b>		■
<b>Rotační tryska</b>		■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	10
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>		Systém Plug 'n' Clean
<b>Teleskopické madlo</b>		■
<b>Vodou chlazený motor</b>		■
<b>Soft bag</b>		■
<b>Integrovaný vodní filtr</b>		■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Objednávací číslo							
<b>Pracovní nástavce</b>									
Vario-Power-pracovní nástavec K5-K7	1	4.760-545.0						Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci.	■
Rotační tryska, K5-K7	2	4.763-228.0						S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.	■
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	6	2.643-238.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Flexibilní rotační tryska	7	2.639-001.0						Rotační tryska s plynule ohýbatelnou hlavicí rotační trysky.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	8	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Ochrana proti rozstříku	9	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Twin jet rotační tryska	10	2.641-607.0						Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechou... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.	□
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	11	2.641-971.0						Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	□
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	12	2.643-242.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	□
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	13	2.643-243.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechou porostlé a zvětralé povrchy.	□
Trojnásobný pracovní nástavec	14	4.760-269.0						Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.	□
Pružný pracovní nástavec	15	4.760-272.0						Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.	□
Čtyřnásobný pracovní nástavec, 035, K6-K7	16	4.760-458.0						Pracovní nástavec pro každý účel. Čtyři druhy paprsků v jednom pracovním nástavci: rotační tryska, vysokotlaký plochý paprsek, bodový paprsek, nízkotlaký (nanášení čisticích prostředků) paprsek - přepínatelné jednoduchým otočením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe tříd K6-K7.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
Teleskopický pracovní nástavec	17	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	18	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>									
PS 40 kartáč	19	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	20	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	21	2.640-637.0						K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotujícím tryskám na plochý paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	22	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 200 "T-Racer"	23	2.641-361.0						T 250 T Racer. Pro čištění rovných ploch bez rozstříku (např. teras) a svislých ploch (např. garážových vrat). Vyšší výkon čištění díky dvěma rotujícím tryskám s plochým paprskem.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	24	2.641-556.0						K jednoduché výměně trysek k T-Racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	25	2.641-647.0						T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	26	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkání. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	27	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkání: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	28	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkání. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	29	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	30	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada na čištění oken a zimních zahrad	31	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo								
Sada příslušenství na čištění kol	32	2.643-551.0							Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	33	2.643-553.0							Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	34	2.643-554.0							Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>										
WB 150 kartáč	35	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	36	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	37	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	38	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	39	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	40	2.640-590.0							Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	41	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	42	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	43	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	44	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	45	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	46	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	47	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	48	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo								
Úložný systém "Organizer"	49	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Sací sada na velký objem nečistot	50	2.637-214.0							Pro rychlé vyčerpání velkého množství vody. Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.	<input type="checkbox"/>
	51	2.643-100.0								<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	52	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	53	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	54	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	55	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	56	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	57	2.641-847.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	58	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	59	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	60	2.642-743.0							Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	61	2.642-830.0								<input type="checkbox"/>
	62	2.642-831.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL 1.317-000.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
<b>Různé</b>									
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadiči	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	6	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	7	2.641-709.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	8	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	9	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	10	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	11	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	13	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	16	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □